

Znak sprawy: ZP.272.RL.2.2019
z dnia 28.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39, w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*) – dalej ustawa Pzp,

pn. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni mechatroniki w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” – Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym (część 4),

- za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez **NORDWECO Sp. z o.o.**, ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta w przyjętych do przetargu kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie **10,00** punktów.

W postępowaniu jw. wypłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1 – złożona przez **AKTIN Sp. z o.o.**, ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.* - dalej ustawa Pzp) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.

Wykonawca zaoferował sprzęt/urządzenia niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w karcie technicznej zmodyfikowanej w ramach wyjaśnienia z dnia 08.02.2019 r. (egz. zamienny załącznika nr 4 do siwz), mianowicie:

Poz. karty technicznej	Nazwa sprzętu/urządzenia	Parametry wymagane zgodnie z kartą techniczną (egz. zamienny zał. nr 4 do siwz)	Parametry zaoferowanego sprzętu /urządzenia przez Wykonawcę
3	Krzesełko szkolne obrotowe	- podłokietniki o regulowanej wysokości; - siedzisko materiałowe (tkanina z atestem na niepalność (zgodnie z normą PN-EN 1021 - 1 oraz PN-EN 1021-2)	- podłokietniki stałe; - siedzisko z tworzywa sztucznego
4	Krzesełko szkolne stałe	- rozmiar: dla osób w zakresie 150 - 180 cm wzrostu; - siedzisko i oparcie ze sklejki;	- wzrost użytkownika 159-188 cm ; - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego;
6	Pakiet pracownia językowa z montażem	Funkcje realizowane w pracowni: - dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki co najmniej 16 grup , [...] • praca w grupach:	Funkcje realizowane w pracowni: - dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie 16 grup), [...] • praca w grupach:

		<ul style="list-style-type: none"> ◦ podział słuchaczy na dowolne grupy (co najmniej 16), które jednocześnie realizują własne programy (co najmniej 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje), [...] • praca w parach: <ul style="list-style-type: none"> ◦ podział słuchaczy na pary (co najmniej 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np.: 1+9, 5+12, itd.), [...] - dystrybucję do co najmniej 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup, [...] 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje), [...] • praca w parach: <ul style="list-style-type: none"> ◦ podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np.: 1+9, 5+12, itd.), [...] - dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup, [...]
9	Komputer stacjonarny dla nauczyciela	-system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit	brak wskazania zaoferowanego systemu operacyjnego

Wskazanych jw. niezgodności zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu/urządzeń z wymaganiami Zamawiającego określonymi w karcie technicznej zmienianej wyjaśnieniem z dnia 08.02.2019 r. (egz. zamienny zał. nr 4 do siwz), nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Oferta nr 2 – złożona przez **NORDWECO Sp. z o.o.**, ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin. Oferta w przyjętych do przetargu kryteriach oceny uzyskała **10,00 pkt**, w tym:

- 1) cena – 6,00 pkt,
- 2) okres gwarancji wybranych urządzeń i sprzętu – 1,00 pkt,
- 3) okres gwarancji pozostałego wyposażenia – 1,00 pkt,
- 4) bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji – 1,00 pkt,
- 5) czas realizacji serwisu gwarancyjnego – 1,00 pkt.

W I C E S T A R O S T A

Jan Kacprzyk