



Liceum
Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

Ostróda, 4 października 2024 r.

**Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu budowy
zewnątrznej, przeszklonej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie**

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz wykonawczego zewnętrznej, przeszklonej windy dla osób niepełnosprawnych, obsługującej wszystkie cztery kondygnacje budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Projektowana winda powinna mieć udźwig na poziomie 6 osób (min. 450 kg) i powinna być dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne prace związane z adaptacją budynku, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

2. Lokalizacja windy:

- a) Winda zostanie zlokalizowana na południowym krańcu budynku, od strony podwórka, w miejscu obecnego pionu okiennego wg uzgodnień z inwestorem

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

tel: 89 646 41 51

mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl

www.lo1.ostroda.pl

ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP



Liceum
Ogólnokształcące Nr 1
im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

3. Zakres prac projektowych:

a) Projekt techniczny windy:

- i. Winda będzie obsługiwać wszystkie cztery kondygnacje budynku: poziom piwnicy (niski parter), parter, pierwsze piętro i drugie piętro.
- ii. Na poziomie piwnicy winda będzie miała wejście dwukierunkowe – jedno od wewnątrz budynku, a drugie od strony zewnętrznej, umożliwiające dostęp z poziomu podwórka.
- iii. Udźwig windy wyniesie 6 osób (min. 450 kg) , co umożliwi korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem.

b) W zagospodarowaniu terenu projekt powinien zawierać:

- i. Zaprojektowanie dojścia chodnikiem od bramki przy budynku mieszkalnym przylegającym do szkoły do wejścia zewnętrznego windy.
- ii. Instalacja domofonu przy zewnętrznym wejściu na teren szkoły umożliwiający zdalne otwarcie bramki.
- iii. Oświetlenie chodnika i przestrzeni przed wejściem do windy, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w godzinach wieczornych i nocnych.

4. Wymagania techniczne dotyczące windy :w uzgodnieniu z inwestorem

Liceum Ogólnokształcące Nr 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

tel: 89 646 41 51

mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl

www.lo1.ostroda.pl

ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP



Liceum
Ogólnokształcące Nr 1
im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

5. Dokumentacja projektowa:

- a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację projektową, obejmującą: projekty architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne), a także kosztorys inwestorski, przedmiar .
- b) Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym niezbędne zgody konserwatorskie.
- c) Cała dokumentacja powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz standardów technicznych dotyczących urządzeń dźwigowych.

6. Termin wykonania projektu – 15 grudnia 2024 roku.

Oferty na wykonanie projektu należy składać do dnia 15 października 2024 r. W ofertach należy uwzględnić szczegółowy kosztorys prac projektowych, harmonogram realizacji oraz informacje dotyczące doświadczenia i referencji Wykonawcy.

7. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować drogą mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym.

Liceum Ogólnokształcące Nr 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

tel: 89 646 41 51

mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl

www.lo1.ostroda.pl

ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP