

Dotyczy decyzji Starosty Ostródzkiego „Jurki III”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam, iż Starosta Ostródzki decyzją z dnia 12.10.2026 r. znak RIŚ.6522.8.2026 wydał koncesję na wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża piasków ze żwirem „Jurki III”, gm. Morąg, pow. ostródzki, woj. województwo warmińsko – mazurskie.

Treść decyzji udostępniono dnia 13.10.2026 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.).

Załącznik:

- koncesja „Jurki III” – decyzja

Ostróda, dnia 12.10.2026 r.

RIŚ. 6522.8.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 4, 5 art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a pkt 1, art. 30, art. 32 ust. 1, 2, 4 pkt 1, art. 33, art. 35 ust. 6, art. 40 i art. 41, art. 101, art. 105, art. 112, art. 116, art. 128, art. 129, art. 134, art. 137 i art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69 t.j.), i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.), art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorców [REDAKTED]

[REDAKTED] 14-300 Morąg, w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża „Jurki III” położonego na części działki nr 122/9 w obrębie ewidencyjnym Jurki w gminie Morąg oraz po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego- postanowienie z dnia 24.08.2026 r. znak GW.7423.3.2026 oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie- postanowienie znak WAR.5010.55.2026.AC z dnia 04.09.2026 r.

orzekam:

1. Udzielić spółce [REDAKTED], koncesji na wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża „Jurki III” położonego na części działki nr 122/9 w obrębie ewidencyjnym Jurki, w gminie Morąg, powiecie ostródzkim, woj. warmińsko-mazurskim.
2. Koncesja obejmuje złoża piasku ze żwirem „Jurki III”, udokumentowane dodatkiem do dokumentacji geologicznej w kat. C1, zatwierdzonym decyzją Starosty Ostródzkiego znak RLŚ.6528.7.2025 z dnia 30.12.2025 r.
3. Roboty górnicze będą prowadzone na powierzchni 1,8259 ha, stanowiącej część działki o numerach ewidencyjnych 122/9, obręb Jurki, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie
4. Udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 322,007 tys. ton. Stopień wykorzystania tych zasobów wynosi 0,52. Zasoby operatywne wynoszą 167,975 tys. ton.
5. Kopalina będzie wydobywana systemem odkrywkowym, bez użycia środków strzałowych,
6. Roczne wydobycie kopaliny nie przekroczy 20 000 m³, tj. 35,600 tys. ton.
7. **Określić sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego.** Ruch zakładu górniczego winien być prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008 z późn. zm.) Ruch zakładu górniczego „Jurki III” będzie się odbywać wyłącznie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających kwalifikacje określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Podczas prowadzenia eksploatacji należy zapewnić stateczność skarp i zboczy wyrobiska; nie doprowadzać do powstawania nawisów. Ewentualne osuwiska lub wymycia skarp bezzwłocznie likwidować w celu ograniczenia zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Należy pozostawić pasy ochronne szerokości 6 m. - od granicy działek osób trzecich, oraz 10 m. - od granicy pasa drogowego drogi gminnej.

8. Ruch zakładu górniczego „Jurki III” będzie prowadzony przy zapewnieniu:

8.1 Bezpieczeństwa powszechnego.

Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa eksploatacja będzie prowadzona pod następującymi warunkami:

- Wysokość ściany eksploatacyjnej nie przekroczy wysokości urabiania maszyny urabiającej
- Maksymalny kąt nachylenia ociosów roboczych piętra suchego od 20° w części przyspągowej do 80°; średnio ok 35°
- Szerokość pasa bezpieczeństwa od dolnej i górnej krawędzi skarpy ściany eksploatacyjnej ustala się na co najmniej 5 m, w obrębie którego nie będą przebywać ludzie ani maszyny poza czasem wynikającym z technologii urabiania kopalin.
- Wyprzedzenie robót eksploatacyjnych wyniesie nie mniej niż 10 m.
- Nachylenie skarp końcowych i bocznych nie powinno być większe od kąta naturalnego stoku
- Szerokość półki wydobywczo-transportowej między górnym i dolnym piętrzem powinna być taka, aby zapewniać bezpieczne wydobywanie kopalin i transport urobku. Szerokość ta nie powinna być mniejsza niż 15 m.
- Niebezpieczny odcinek ściany eksploatacyjnej będzie zabezpieczony tablicami z dobrze widocznym napisem „Niebezpieczeństwo- nie wolno przechodzić”

8.2 Bezpieczeństwa pożarowego.

- Wydobywana kopalina piasku jest niepalna. Zagrożenie pożarowe może powstać w związku z używaniem sprzętu mechanicznego, służącego do transportu kruszywa. Zakład górniczy zostanie wyposażony w wymagane środki ppoż. Pracownicy Zakładu Górniczego „Jurki III” zostaną pouczeni o zagrożeniu pożarowym jak również o rozmieszczeniu sprzętu pożarowego, sposobie i zasadach jego używania oraz obowiązkach w razie powstania pożaru.

8.3 Bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W oparciu o Kodeks Pracy i art. 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze pracownik będzie dopuszczony do pracy w ruchu zakładu górniczego jeżeli odbył aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiada dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp. oraz aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac. Przedsiębiorca dokona oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakładzie górniczym. Do oceny przewidywanych czynników szkodliwych i zagrożeń na stanowiskach pracy zostaną wykorzystane obowiązujące normy. Pomiary czynników szkodliwych przeprowadzane będą z częstotliwością zgodną z obowiązującym prawem. W działaniach profilaktycznych osoby wykonujące prace w ruchu zakładu górniczego zostaną wyposażone oraz zobowiązane do noszenia podczas pracy wymagane środki ochrony osobistej. Ponadto maszyny będą cyklicznie poddawane remontom w celu wyeliminowania nadmiernych luzów, które mogłyby być powodem zwiększonej wibracji i hałasu.

8.4 Racjonalnej gospodarki złożem.

- Eksploatacja złoża prowadzona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w koncesji, pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje, zgodnie z Projektem technicznym zatwierdzonym przez Kierownika ruchu zakładu górniczego, spełniającym wymagania § 34 rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz będzie polegać na optymalnym wykorzystaniu zasobów złoża, z

zachowaniem pionowych i poziomych granic złoża, wymaganych pasów ochronnych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa geotechnicznego i powszechnego. Złoże eksploatowane będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym. Teren objęty koncesją wydobywczą, objęty był działalnością górnictwem w latach 2010-2020. Nadkład został zdjęty, złoże jest w całości udostępnione. Eksploatacja złoża prowadzona będzie koparką i ładowarką. Zakres eksploatacji złoża definiowany jest granicą złoża z zachowaniem pasów ochronnych od obiektów wymagających ochrony. Przed przystąpieniem do eksploatacji wyznaczony zostanie zakres eksploatacji, przebieg dróg wewnętrznych a zakład górniczy zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz informacyjnymi.

Zwałowanie nadkładu oraz innych mas ziemnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopaliny, realizowane będzie w granicach obszaru górniczego. W przypadku zwałowania poza granicami obszaru górniczego wymagane jest uzyskanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi (art. 2 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336). Składowanie odpadów, w tym mas ziemnych jako odpadów wydobywczych możliwe jest jedynie w urządzeniu lub instalacji, którymi wyrobisko górnicze zdefiniowane w art. 6 ust. 1 pkt 17 p.g.g., nie jest. Likwidacja zwałowisk zewnętrznych (na stropie złoża), w ramach rekultywacji, poprzez przemieszczanie ich do wyrobiska może nastąpić dopiero po dokonaniu obmiaru wydobytej części złoża -§ 162 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

8.5 Ochrony elementów środowiska.

- Ruch Zakładu Górniczego „Jurki III” prowadzony będzie z uwzględnieniem ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Morąg znak GR.6220.10.2026 z dnia 02.06.2026 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Jurki III” na części działki nr 122/9 w obrębie ewidencyjnym Jurki. Zasoby i jakość środowiska nie będą zagrożone przy zastosowaniu ograniczenia hałasu, pylenia, oraz rozwiewania kruszywa. Ponadto w użyciu mogą być wyłącznie sprawne technicznie sprzęty oraz maszyny do urabiania, zwałowania oraz transportu wydobytego kruszywa. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być natychmiast neutralizowane. Ochrona przed nadmiernym hałasem będzie realizowana poprzez stosowanie sprawnego sprzętu, wykonywanie prac w wyznaczonych godzinach dziennych jak również utworzenie zwałów nadkładu wokół zwirowni, które w naturalny sposób utworzą kurtynę ochronną. Teren złoża położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie.

8.6 Ochrony obiektów budowlanych.

- W rejonie wpływów na powierzchnię eksploatacji złoża „Jurki III” nie występują obiekty budowlane.

8.7 Zapobiegania szkodom i ich naprawy.

- Obszar górnictwa i teren górnictwa w całości znajdują się w obrębie nieruchomości gruntowych do których przedsiębiorca ma tytuł prawny. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego przedsiębiorca będzie je usuwał na własny koszt.
- 9. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża należy w sposób widoczny i trwały oznaczyć w terenie punkty załamania granic obszaru oraz zakresu eksploatacji złoża „Jurki III”.
- 10. Ruch zakładu górniczego będzie prowadzony pod kierownictwem i dozorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje do pełnienia funkcji Kierownika ruchu zakładu górniczego. Przedsiębiorca zapewni wymagany prawem nadzór nad prawidłową gospodarką złożem.

11. Wyznacza się granice obszaru górniczego złoża „Jurki III” – wyznaczone przez współrzędne punktów załamania granic obszaru i terenu górniczego. Powierzchnia obszaru górniczego „Jurki III/1” wynosi 1,8259 ha i obejmuje część działki 122/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Jurki, gm. Morąg.

Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „Jurki III/1 ”		
nr	x	y
1	5982288,55	7431983,39
2	5982035,12	7432034,27
3	5982041,29	7432105,65
4	5982278,25	7432065,37
5	5982257,88	7432031,35
6	5982294,13	7432011,32

12. Wyznacza się granice terenu górniczego złoża „Jurki III” – wyznaczone przez współrzędne punktów załamania granic obszaru i terenu górniczego. Powierzchnia terenu górniczego „Jurki III/1” wynosi 2,8465 ha i obejmuje część działki 122/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Jurki, gm. Morąg.

Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Jurki III/1 ”		
nr	x	y
7	5982309,91	7432016,77
8	5982266,90	7432029,73
9	5982300,13	7432076,59
10	5981986,93	7432128,09
11	5981978,19	7432070,31
12	5982033,46	7432062,43
13	5982030,80	7432028,00
14	5982303,32	7431973,27

13. Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

14. Prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego.

14.1 Likwidacja wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji oraz obiektów Zakładu górniczego „Jurki III”.

- Likwidacja wyrobisk górniczych nastąpi po wydobyciu kopaliny ze złoża. Skarpy ostateczne wyrobisk będą ukształtowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo geotechniczne. Zapewnione zostaną wymagane pasy ochronne od obiektów wymagających ochrony. Powstały nadkład zostanie przemieszczony do wyrobiska poeksploatacyjnego i rozplantowany. Obiekty nietrwale związane z podłożem oraz urządzenia zostaną wywiezione poza teren kopalni. Przewiduje się, że teren poeksploatacyjny zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym.

14.2 Niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalni.

- Złoże „Jurki III” nie będzie wpływać negatywnie na złoża sąsiednie.

14.3 Niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

- Koszty związane z ochroną środowiska oraz rekultywacją gruntów pokrywane będą ze środków uzyskanych z działalności gospodarczej – sprzedaży kopaliny.

15. Zobowiązać Wnioskodawcę do eksploatacji kopaliny wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i wyznaczonego obszaru górniczego,

16. Ustalić ważność koncesji do dnia 12.10.2051 r. Eksploatację kopaliny można rozpocząć w dniu, gdy koncesja stanie się ostateczna.

17. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoża eksploatowanej kopaliny oraz sporządzania szacunkowego operatu ewidencyjnego zasobów złoża w terminie do 28 lutego wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku a raz na trzy lata na podstawie obmiaru wyrobisk.

18. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 15 marca każdego roku.

19. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedkładania tut. Organowi koncesyjnemu informacji o ilości wydobytej kopaliny oraz kopii dowodów dokonanych wpłat na konta wierzycieli (Gmina Morąg oraz NFOŚiGW) zgodnie z obowiązującymi przepisami

20. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

21. Cofnięcie lub wygaszenie koncesji nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania określonych w koncesji obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego i rekultywacją gruntu.

22. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpiecznego prowadzenia robót wydobywczych, ochrony środowiska naturalnego a po zakończeniu działalności, w terminie 5 lat- do rekultywacji gruntów.

23. Przedsiębiorca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej koncesji na innego przedsiębiorcę bez zgody organu koncesyjnego.

24. W przypadku naruszenia warunków koncesji organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres - bez odszkodowania.

25. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonania dodatku do dokumentacji geologicznej rozliczającego zasoby złoża po zakończeniu eksploatacji kopaliny.

26. Wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją w zakresie ochrony środowiska określa ostateczna decyzja Burmistrza Morąga o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.10.2026 z dnia 02.06.2026 r.

UZASADNIENIE

[REDAKTOWANE] 14-300 Morąg, wszczęto postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny piasku ze żwirzem ze złoża „Jurki III” położonego na terenie części działki nr 122/9 w obrębie ewidencyjnym Jurki w gminie Morąg, powiecie ostródzkim, woj. warmińsko-mazurskim. Do wniosku dołączono między innymi: dowód wpłaty opłaty skarbowej, wypis z ewidencji gruntów i decyzję Starosty Ostródzkiego z dnia 30.12.2025, znak RLŚ.6528.7.2025 zatwierdzającą Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża „Jurki III”. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań: 1) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, 2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, 3) działalność będzie prowadzona bez użycia środków strzałowych. Udzielenie koncesji wymaga uzyskania opinii Marszałka Województwa, opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz uzgodnienia z Wójtem lub Burmistrzem właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (art. 23 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2). Zasoby możliwe do wydobycia obejmują powierzchnię 1,8259 ha, tj. w granicach udokumentowania złoża. Złoże położone jest na części działki o nr ewidencyjnym 122/9 w obrębie Jurki, gmina Morąg. Rozpatrywany teren złoża położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną. Planowana działalność wydobywcza została zaopiniowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniem z dnia 24.08.2026 r. znak GW 7423.3.2026 oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie z dnia 04.09.2026 r. znak WAR.5010.55.2026.AC. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zwrócono się do Burmistrza Miasta i Gminy Morąg o uzgodnienie. W ustawowym terminie 14 dni Burmistrz Miasta i Gminy Morąg nie przedstawił stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z tytułu udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, Strona dokonała opłaty skarbowej w wysokości 616 złotych na rachunek Urzędu Miasta w Ostródzie.

Wobec wskazanych wyżej okoliczności orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14A 82-300 Elbląg za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14-stu dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a § 1 oraz § 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Starosty Ostródzkiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z u p . S T A R O S T Y
Piotr Szerszeń
DYREKTOR WYDZIAŁU
ROZWOJU LOKALNEGO, INWESTYCJI
I GOSPODAROWANIA ŚRODOWISKIEM

Otrzymują:

[REDAKTOWANE]

2. a/a – 2 egz.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Morąg e puap
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego e puap
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski e puap
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej e puap
5. Okręgowy Urząd Górniczy e puap
6. Państwowy Instytut Geologiczny Rejestr Obszarów Górniczych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa