

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego dotyczący zagrożeń mogących występować podczas sezonu grzewczego, związanych z ulatnianiem się tlenu węgla

Tlenek węgla, potocznie zwany **czadem**, to **bezbardwy, bezwonny, pozbawiony smaku i śmiertelnie trujący gaz**. Powstaje, gdy brakuje odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego do pełnego spalania paliw, m.in. gazu, węgla, drewna, oleju. Niedostateczna ilość tlenu spowodowana jest najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i zasłoniętymi kratkami wentylacyjnymi.

Niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia są również niesprawne urządzenia gazowe, piece i kominki. Ich prawidłowe działanie zależy w głównej mierze od stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Niedrożny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost ilości tlenu węgla. Przy niskich temperaturach na zewnątrz budynku, gdy ciężkie, zimne powietrze opada na dół, może zaistnieć zjawisko ciągu wstecznego, czyli sytuacja, w której dym zamiast wydostawać się kominem na zewnątrz, cofa się do wnętrza budynku.

W celu **uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla** należy:

- wykonywać bieżące przeglądy stanu technicznego urządzeń grzewczych służących do ogrzewania mieszkania oraz wody (nie tylko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego),
- wykonywać, co najmniej raz w roku, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę przeprowadzają osoby posiadające niezbędne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim,
- zapewnić dopływ powietrza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze,
- nie zasłaniać kratki wentylacyjnej i otworów napływowych powietrza, a także otworów w drzwiach łazienek,
- nie uszczelniać okien,
- nie ogrzewać mieszkań kuchenkami gazowymi,
- zaopatrzyć się w czujniki tlenu węgla,
- wymieniać niesprawne urządzenia grzewcze oraz elementy przewodów kominowych na nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE,
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem (w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej).

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ostródzie

Marta Adamczewska