

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.471.2020.MT

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) – zwanej dalej: „Prawem wodnym” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej” „K.p.a.” Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na **usługi wodne**, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych – studni nr SW-1 (dz. ewid. nr 129/2 obręb ewid. nr 0023 Ostrowin) i studni nr SW-2 (dz. ewid. nr 129/2 obręb ewid. nr 0023 Ostrowin), zlokalizowanego w miejscowości Ostrowin, gm. Ostróda, pow. ostródzki i wprowadzanie ścieków do ziemi – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody istniejącym wylotem na teren nieużytku zlokalizowanego na działce ewid. nr 129/16 obręb ewid. nr 0023 Ostrowin oraz wygaszenie decyzji Starosty Ostródzkiego z dnia 21 grudnia 2010 r., znak: RLŚ.6223/64/2010 w zakresie poboru wód podziemnych (pkt 1a) i odprowadzania wód popłucznych (pkt 1b) zmienionej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 lipca 2018 r., znak: GD.ZUZ.5.421.158.2018.MT.

Wnioskodawca: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda  
reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Jana Ignaczewskiego

Data złożenia wniosku: 3 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popietuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski **w terminie 14 dni** od daty umieszczenia niniejszej informacji. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) przesłanego na za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

**DYREKTOR**

**Władysław Kołybski**

**Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.**

Otrzymują (ZPO):

1. Urząd Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania **oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,**

2. Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda **/ePUAP/** – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania **oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
5. a/a MT.