



Toruń, dnia 10 grudnia 2018 r.

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Toruniu  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

GD.ZUZ.5.421.261.2018.MM

Niniejsza decyzja stała się ostateczna  
z dniem ..... 02.01.2019 .....  
Toruń, dnia ..... 16.09.19 .....  
..... podpis .....  
..... podpis .....

### DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kingę Chwiałkowską – Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych w km 1+870 rzeki Dylewka, w miejscowości Durąg, gm. Ostróda

### orzekam

- I. **Udzielić pozwolenia wodnoprawnego** dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda, budowę kładki dla pieszych w km 1+870 rzeki Dylewka, na działkach nr 80, 99, 234 obręb 0004 Durąg, w m. Durąg, gm. Ostróda.

Podstawowe parametry projektowanej kładki:

- długość przęsła: 12 m
- szerokość całkowita : 1,837 m
- światło pionowe: 3,07 m
- światło poziome: 11,5 m
- rzędna spodu konstrukcji kładki: 137,77 m n.p.m

Współrzędne geodezyjne projektowanej kładki w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7):

Początek - X: 5943082,24 ; Y: 7435453,03

Koniec - X: 5943070,69 ; Y: 7435456,28

- II. **Określić warunki i obowiązki uprawnionego z tytułu pozwolenia wodnoprawnego:**

1. Budowę kładki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu rozstrzygnięcia z zakresu przepisów prawa budowlanego.
3. Uprawniony zobowiązany jest do zawarcia umowy z administratorem cieku, tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, dotyczącej oddania w użytkowanie za opłatą roczną zajętego gruntu pokrytego wodami płynącymi zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 z późn. zm.).
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzór Wodny w Ostródzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Prace prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód i koryta rzeki na odcinku prowadzonych prac.
6. Wykonywanie urządzenia wodnego nie może powodować utrudnienia przepływu wody w rzece.
7. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
8. Po przeprowadzeniu robót uprawniony zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia prac.
9. Po zakończeniu prac, w terminie 14 dni należy przesłać lub dostarczyć operat powykonawczy w postaci inwentaryzacji geodezyjnej z naniesioną kładką wraz z charakterystycznymi rzędnymi oraz profil podłużny koryta rzeki Dylewka na odcinku prowadzonych prac do Nadzoru Wodnego w Ostródzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda.
10. Uprawniony zobowiązany jest do obsługi i utrzymania kładki – zapewnienie stałej drożności i prawidłowej przepustowości poprzez usuwanie zbierających się zanieczyszczeń.
11. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.

### **III. Prawne uwarunkowania udzielonego pozwolenia.**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Kingę Chwiałkowską – Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, dnia 29 sierpnia 2018 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych w km 1+870 rzeki Dylewka, w miejscowości Durąg, gm. Ostróda.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi i merytorycznymi, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, pismem z dnia 26 października 2018 r., znak: GD.ZUZ.5.421.261.2018.MM. Uzupełnienie przedłożono w terminie i spełniało warunki postawione w wezwaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano do stron postępowania pismem z dnia 05 listopada 2018 r., znak: GD.ZUZ.5.421.261.2018.MM, informując Strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków. Równocześnie tym samym pismem organ poinformował, że zgromadził wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda i w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie: <https://wodypolskie.bip.gov.pl>

W przedmiotowej sprawie żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o:

- Operat wodnoprawny na p.n. „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg, opracowany w maju 2018 r. przez Panią mgr inż. Kingę Chwiałkowską i mgr. inż. Michała Pawlika – Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań.



- Decyzję Nr 14/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 czerwca 2018 r., wydaną przez Wójta Gminy Ostróda, znak RGP.6733.13.2018.AS.
- Decyzję zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach rezerwatu przyrody Rzeką Drwęca z dnia 27 marca 2018 r., wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DZP-WP.6205.20.2018.ŁR.1.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ww. ustawy na prowadzenie obiektów mostowych przez wody powierzchniowe konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) do obiektów mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu stosuje się przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydano, w drodze decyzji na czas nieokreślony. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie kładki dla pieszych nad rzeką Dylewką w km 1+870 jej biegu, zlokalizowanego w ciągu komunikacyjnym (chodnik), w m. Durąg, gm. Ostróda (działki nr ewid. 80,99,234 obręb 0004 Durąg). Inwestor planuje wykonanie kładki zgodnie z ustaleniami zawartymi w operacie wodnoprawnym autorstwa mgr inż. Kingi Chwiałkowskiej i mgr inż. Michała Pawlika. Prace budowlane prowadzone będą jednoetapowo. Roboty fundamentowe prowadzone będą w odległości około 2 m od koryta rzeki, w związku z czym inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków przepływu wód.

Teren na którym ma się odbyć inwestycja ze względu na wody powierzchniowe i podziemne należy do regionu wodnego Dolnej Wisły:

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW2000172819 – Drwęca do jez. Drwęckiego z jez. Ostrowin: status JCWP – Naturalna Część Wód, potencjał – dobry; cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.
- Jednolita Część Wód Podziemnych o kodzie PLGW200039 - stan ilościowy i chemiczny: dobry; cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i ilościowy; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona.

Ze względu na rodzaj i lokalizację inwestycji można uznać, że przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego przedsięwzięcia występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu (otulina)- Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich,
- dz. nr 80 objęta jest obszarem ekologicznym Natura 2000 – PLH280001 Dolina Drwęcy

Na podstawie złożonych materiałów stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie, przy prawidłowo wykonanych urządzeniach zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem oraz przy zachowaniu warunków określonych w dołączonych do wniosku aktach, nie będą naruszały zakazów i ograniczeń na obszarach wskazanych powyżej form ochrony przyrody.

W myśl art. 393 ust. 5 ww. ustawy, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



  
DYREKTOR  
Władysław Kołybski

### Otrzymują:

- ① Strony postępowania wg rozdzielnika
2. aa.MM

### Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Ostródzie  
ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda

*Opłaty za zgodę wodnoprawną dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z póź. zm.).*